



**Din guide til komplet
vedligeholdelse af metal!**



Altid den rigtige maling til metal!

Hammerite

Metalmaling fra Hammerite kan påføres alle typer af metaloverflader indendørs og udendørs. Du kan male direkte på nyt, gammelt og rustent eller tidligere malet jern eller stål, ligesom på galvaniserede overflader, aluminium, rustfrit stål, messing og kobber – vælg blot det bedst egnede Hammerite-produkt.

Hammerite er altid det rigtige valg, når du skal male på metal. Malingen skaber en stærk barriere som modstår års slid, stød og skrammer. Sammenlignet med mange traditionelle typer maling har Hammerite rigtig gode vandafvisende egenskaber, hvilket betyder, at vand hurtigt løber af metaloverfladen. Sammen med den indbyggede fugtspærrer giver det en beskyttelse som holder længe!

På metal som rustet

Hammerites metalmaling DIRECT TO RUST er udviklet specielt til at kunne påføres direkte på nyt, gammelt eller tidligere malet jern eller stål. Den indeholder desuden tre malinger i en: rustbeskytter, grunder og dækfarve!

På den måde kræver det minimal overfladeklargøring af få et flot resultat.

På metal som ikke rustet

Hammerites metalmaling kan oven i købet påføres på metaller som ikke rustet, for eksempel rustfrit stål, stål, aluminium, kobber, messing og zink (galvaniseret overflade). Med DIRECT TO GALVANIZED maler du direkte på ikke jernholdige metaloverflader. Vil du male med DIRECT TO RUST, skal metaloverfladen først primes med SPECIAL METALS PRIMER (giver optimal vedhæftning inden påføring).



Hammerites maling kan oven i købet anvendes på metaloverflader som ikke rustet.

Kun to trin til et perfekt resultat

Hammerites metalmaling kræver minimal forberedelse og få arbejdsstrin.



Fjern alt løstsiddende rust og maling med en stålborste. Slib let med sandpapir inden påføring. Rengør hele metaloverfladen for snavs og fedt. Lad den tørre!



Mal direkte på den rengjorte metaloverflade. Vælg metalmalingerne DIRECT TO RUST eller DIRECT TO GALVANIZED alt afhængig af underlaget.

Hammerite findes i mange forskellige farver, med forskellige strukturer og passer derfor i alle sammenhænge, hvor du vil give metaloverflader et nyt og langt liv.



Hammerite Metalmaling *Udendørs*

Hammerite Metalmaling giver metalgenstanden udendørs et helt nyt look. Med en flot overflade fremhæver og beskytter Hammerite låger, stakitter, nedløbsrør og tagrender, lamper, havemøbler mm. Hammerite Metalmaling har en avanceret korrosionsbeskyttelse og hurtigtørrende egenskaber. Det gør malingen til et ideelt valg, også når du skal male for eksempel garageporten, cyklen, anhængerens eller bagagerummet.



Nedløbsrør: SMOOTH FINISH Black



Løge: SMOOTH FINISH Black



Gadelampe: HAMMER EFFECT
Dark green



Balkon: SMOOTH FINISH Blue

Garagedør: SMOOTH FINISH Green



Sofa: SMOOTH FINISH White



Blomsterkasse: HAMMER EFFECT Light green




Anhænger: SMOOTH FINISH Silver

Hammerite *Metalmaling* **Indendørs**

Den specielle sammensætning, der blandt andet er baseret på en silikoneteknik, resulterer i at Hammerite er meget modstandsdygtig over for fugt. Det gør malingen ideel til for eksempel badeværelser, vaskerum og køkken.





Geländer: SMOOTH FINISH Black



Sengegavl: SEMI-MAT White

Rigtig og komplet på metal

Hammerite

HAMMERITE DIRECT TO RUST

Op til 8 års rustbeskyttelse på jern og stål.



HAMMER EFFECT

Giver en let hammereffekt på overfladen som synes glat og blank.



SMOOTH FINISH

Giver en blank og en glat overflade.



SEMI-MAT

Giver en semi-mat glans.



HAMMERITE DIRECT TO GALVANIZED

En påføring er nok på galvaniseret stål og aluminium.



DIRECT TO GALVANIZED

Giver en glat og blank overflade.



Når særlige omstændigheder kræver det.

Nogle gange kræver metaloverfladen særlige hensyn og behandling for at opnå optimal finish.

SPECIAL METALS PRIMER

Til grundbehandling af rustfrit stål, aluminium, messing, kobber etc., hvor kravet til god vedhæftning er meget stort inden påføring. Kræver kun en påføring inden overmaling.

Farve: Rød 0,25 L



No.1 ANTI-RUST

Selvudjævnende grunder beregnet til store rustangrebne overflader. Indeholder zink. Påføres direkte på den rustne overflade og overmales med dækfarve.

Farve: Brun 0,25 L/0,75 L





HAMMER EFFECT



Dark blue 0,25 L/0,75 L



Light blue 0,75 L



Black 0,25 L/0,75 L/2,5 L/Spray 0,4 L



Dark green 0,25 L/0,75 L



Light green 0,75 L



Silver 0,25 L/0,75 L/2,5 L/Spray 0,4 L



Red 0,25 L/0,75 L



Gold 0,25 L



White 0,25 L/0,75 L/Spray 0,4 L




Grey 0,25 L/0,75 L



Af tryktekniske årsager kan farveafvigelser forekomme. For at se korrekte farveprøver – se malerprøver hos din forhandler.



SEMI-MAT



Black 0,25 L/0,75 L



White 0,25 L/0,75 L



Grey 0,25 L/0,75 L




SMOOTH FINISH



Black 0,25 L/0,75 L/2,5 L/Spray 0,4 L



Silver 0,25 L/0,75 L/Spray 0,4 L



White 0,25 L/0,75 L/Spray 0,4 L



Red 0,25 L/0,75 L



Blue 0,25 L/0,75 L



Green 0,25 L/0,75 L



Gold 0,25 L



Gul 0,25 L



DIRECT TO GALVANIZED



Silver 0,75 l



Black 0,75 l



White 0,75 l



Kobber 0,75 l




Mørk grøn 0,75 l



SANDBLÆST



Koksgrå 0,75 l



Gråhvid 0,75 l



Grøn 0,75 l



Sølvgrå 0,75 l





www.hammerite.dk



Akzo Nobel Deco A/S, Holmbladsgade 70, DK 2300 København S. Tlf. 3269 8000

BORUP

Distributør: Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, DK - 4140 Borup. Tlf: + 45 57 56 00 20



TUN nr. 1337325
Varenr: 770300